

MN-2 MINI Bench Top Incubator



MINI offre una **maggiore versatilità** grazie alle sue dimensioni e alla compatibilità con i requisiti per una coltura cellulare di successo. Ogni camera è progettata per l'incubazione a **secco e umidificata**.

L'ambiente termico è protetto in modo ottimale grazie al **riscaldamento della parte superiore e inferiore della camera**. Una finestra di osservazione, ereditata dal modello EC6S, è incorporata nel Mini per un ambiente di coltura "non disturbato".

La chiusura ergonomica rinforza la camera per garantire che **non vi siano perdite di gas** che potrebbero danneggiare la coltura all'interno.

Per le applicazioni umide, l'acqua può essere collocata sotto la piastra perforata. L'umidità si accumula con **l'evaporazione naturale fino a oltre il 90%**.

Per quanto riguarda le applicazioni asciutte, il MINI è dotato di piastre di base predefinite per **adattarsi anche alle colture non umidificate**.

Il MINI può essere l'incubatore principale della coltura o un incubatore di riserva nella vostra postazione di lavoro durante i trasferimenti.

La sicurezza è garantita da un **sistema di allarme standard** per la temperatura e il flusso di gas. Questi allarmi sono disponibili per un sistema di monitoraggio ridondante attraverso le uscite sul retro dell'unità.



Reprolab Equipment S.r.l.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Shangri-La Holding S.r.l.

Cap. Soc. € 20.400,00 i.v.

C.F., P.I. e R.I. di Firenze: 05929960481 - R.E.A.: FI-586518

Sede Legale: Via di Novoli, 50 - 50127 Firenze - ITALIA

Cell. +39 335 6829933

e-mail: info@reprolab-equipment.com - PEC: pec@pec.reprolab-equipment.com

www.reprolab-equipment.com

MODELLO	MN-2
Dimensioni Esterne	W292 x D392 x H166
Numero Camere	2
Dimensione Utilizzabile Camere	W108 x D180 x H19
Peso	10kg
Precisione Temperatura	±0-1C
Ambiente Operativo	24-28C
Uniformità Temperatura	±0.2C
Umidità	90%+
Sistema Umidità	Natural Evaporation
Gas	PreMidex
Potenza	AC 110-115V 2A (Max) 50/60 Hz AC220-240 1A (max) 50/60 Hz

ReproLab Equipment S.r.l.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Shangri-La Holding S.r.l.

Cap. Soc. € 20.400,00 i.v.

C.F., P.I. e R.I. di Firenze: 05929960481 - R.E.A.: FI-586518

Sede Legale: Via di Novoli, 50 - 50127 Firenze - ITALIA

Cell. +39 335 6829933

e-mail: info@reprolab-equipment.com - PEC: pec@pec.reprolab-equipment.com

www.reprolab-equipment.com

ReproLab Equipment S.r.l.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Shangri-La Holding S.r.l.

Cap. Soc. € 20.400,00 i.v.

C.F., P.I. e R.I. di Firenze: 05929960481 - R.E.A.: FI-586518

Sede Legale: Via di Novoli, 50 - 50127 Firenze - ITALIA

Cell. +39 335 6829933

e-mail: info@reprolab-equipment.com - PEC: pec@pec.reprolab-equipment.com

www.reprolab-equipment.com